

# НАСТОЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА СЕМЕЙСТВА GROWLIGHT

MONO — это будущее сельского хозяйства. Благодаря тонкому дизайну и функциональности, MONO идеально подходит для помещений с климат-контролем, таких как: городские или вертикальные фермы, а так же комнаты для проращивания семян и исследования растений, в которых используется многоярусная система стеллажей. MONO обеспечивает экономичное решение благодаря высокой энергоэффективности и долговечной конструкции. MONO является управляемым, легко монтируемым, готовым к автоматизации, с широким спектром решений светильником GROWLİGHT.

Возможна модернизация, благодаря особому дизайну корпуса.



A better way to see!

## ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение	108-305 перем. тока 50-60 Гц
Мощность	36BT
Сила тока на 220В	3 A
Максимальная температура окружающей среды	-30° +50°
Коэффициент мощности (cosØ)	>0.95
Подключение питания	Стандартный кабель 40 см, розетка IP66 (опционно)
Диммируемый	0-10 В или ШИМ


(опционно)

1кг

## СПЕКТР

Macca








<sup>\*</sup> Правовая оговорка — светодиодные светильники Fiberli для выращивания каннабиса продаются только на тех географических территориях, где выращивание каннабиса узаконено местным законодательством.

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





## Другие решение FIBERLI GROWLIGHT

#### DUAL 40 Bt.







#### **SEVILAY 300-380 Bt.**



Завод: info@fiberli.com

- +90 (242) 228 81 50 (Pbx)
- +90 (242) 228 16 18

PSL Elektronik A.S.,

OSB 3. Etap, 25. Cad., No:30 Döşemealtı / Antalya - Türkiye

Mocкoвский офис: russia@fiberli.com +7 499 497 49 50

ООО «Фиберли Светотехнологии» 125364, Россия, Москва, ул. Свободы, д50

www.fiberli.com